



Piękno gamingu w industrialnym stylu.

LOGIC ATOS ARGB MINI



Obudowa MINI Tower



-LOGIC ATOS ARGB MINI



Wielkie możliwości

Obsługa płyt głównych mini-ITX oraz Micro-ATX to kompaktowe rozwiązania do budowy komputera do nauki, pracy i zabawy. Zajmuje mniej miejsca w pokoju niż inne, standardowe obudowy ATX, a jednocześnie jest bardzo funkcjonalna.

TO TWÓJ WYBÓR

MODNA BIEL

—LOGIC ATOS ARGB MINI



ELEGANCKA CZERŃ



CECHY

Nowoczesna konstrukcja.

Tunel na zasilacz.

**Optymalny przepływ
powietrza.**

**Obsługa płyt głównych mini-
ITX oraz Micro-ATX.**

Typ obudowy: MINI Tower.

Kompaktowe rozmiary.

**Dwa wentylatory 120 mm
ARGB na froncie obudowy w
zestawie.**

**Jeden wentylator 120 mm
ARGB z tyłu obudowy w
zestawie.**

Szklany panel boczny.

**1 port USB 3.0 na górze
obudowy.**

**2 porty USB 2.0 na górze
obudowy.**

—LOGIC ATOS ARGB MINI



Zawsze chętna do grania



Logic Atos ARGB jest obudową stworzoną do zbudowania wydajnego i nowoczesnego gamingowego komputera. Optymalny opływ powietrza, praktyczne rozwiązania oraz fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB stanowią o jej gamingowym charakterze.

Home & Office

Pomimo swojego gamingowego rodowodu, obudowa sprawdzi się też w zadaniach biurowych i codziennej pracy. Możliwość zbudowania uniwersalnego i wydajnego komputera to niewątpliwie jej zaleta.

-LOGIC ATOS ARGB MINI



Nowoczesny design

Szkło pozwala wyeksponować gamingowe komponenty komputera, wpływając pozytywnie na design całej konstrukcji.



GOTOWA NA GAMINGOWE KOMPONENTY

Możliwość montażu kart grafiki do 290 mm oraz maksymalna wysokość chłodzenia procesora do 160 mm pozwala na montaż większości wydajnych komponentów dostępnych na rynku.

HARTOWANE SZKŁO

Jak przystało na obudowę do komputerów gamingowych, Logic Atos posiada hartowane szkło z boku obudowy. Celowo zostało ono ograniczone wyłącznie do panelu bocznego, na rzecz przewiewnego panelu frontowego.




OPTYMALNY DOPŁYW POWIETRZA

Wentylowany przedni panel zapewnia dopływ powietrza dzięki dwóm, efektywnie działającym wentylatorom 120 mm.

Pozwala to skutecznie schłodzić zainstalowane komponenty wnętrza komputera, wpływając pozytywnie na kulturę ich pracy oraz żywotność.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu dwóch 140 milimetrowych wentylatorów na froncie obudowy we własnym zakresie, w miejsce fabrycznie zamontowanych.



GOTOWA NA CHŁODZENIE WODNE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU CHŁODZENIA WODNEGO

Obudowa przystosowana do montażu chłodzenia wodnego.

Jest tu miejsce na chłodnice do 280 mm na froncie obudowy (przy 25 mm wentylatorach).






—LOGIC ATOS ARGB MINI

PIĘKNO ARGB

Obudowa dla graczy musi prezentować się ładnie. Dlatego fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB nadają obudowie i gamingowemu stanowisku urody.

Kolor podświetlenia można dowolnie zmienić z predefiniowanych ustawień za pomocą przycisku RESET na panelu sterowania obudowy.




—LOGIC ATOS ARGB MINI

**Piękno gamingu
w niewielkim rozmiarze
w industrialnym stylu**

-LOGIC ATOS ARGB MINI

PROSTY MONTAŻ



Wszystko jest tu przemyślane oraz intuicyjne. Budowa komputera w tej obudowie należy do przyjemności i jest dziecinnie prosta.

ZŁĄCZA USB NA PANELU GÓRNYM

Wygodny dostęp do panelu górnego


Wygodny dostęp do panelu górnego, a na nim dwa złącza USB 2.0 oraz jedno USB 3.0. Do tego złącza HD audio jack na słuchawki i mikrofon, przycisk power i reset (umożliwiający sterowanie podświetleniem ARGB).



ZASILACZ

TUNEL NA ZASILACZ

Małe otwory pod miejscem montażowym zasilacza pełnią funkcję filtrującą ograniczając przed dostaniem się kurzu i brudu do wnętrza obudowy. Jednocześnie zapewniają one dopływ powietrza do zasilacza.



—LOGIC ATOS ARGB MINI



4 SLOTSY NA KARTY ROZSZERZEŃ PCIe

Cztery sloty na karty rozszerzeń PCIe. Jest to optymalna ilość do montażu np. karty graficznej oraz karty sieciowej.



ZBUDUJ KOMPUTER WEDŁUG WŁASNYCH POTRZEB



Montaż dysków HDD lub SSD jest tu oczywiście również przemyślany. Wewnątrz obudowy na poziomie tunelu znajduje się koszyk na 2 dyski x 3,5" lub 2,5".


Z kolei na tacce płyty głównej jest możliwość montażu dodatkowego 1 dysku x 2.5" (instalacja przed montażem płyty głównej).

5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ




PODŚWIETLANE WENTYLATORY

Fabrycznie zamontowane wentylatory ARGB z możliwością wyboru trybu podświetlenia.



DO GRANIA

Optymalne rozwiązania do zbudowania gamingowego komputera.



PRZEWIEWNA

Praktyczne rozwiązania w optymalnym przepływie powietrza.



SZKŁO


Panel boczny z hartowanego szkła.



Micro-ATX

Kompaktowe rozwiązania – wielkie możliwości w niewielkiej obudowie.

LOGIC
ATOS
ARGB
MINI





—LOGIC ATOS ARGb MINI

Specyfikacja techniczna

21

3 x port USB (w tym 1 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0).
 HD Audio.
 1 port mikrofon.
 1 port słuchawkowy.

Miejsca montażu wentylatorów:

- przód 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm.
- tył 1 x 120 mm.

Zainstalowane podświetlane wentylatory:

- 2 x 120 mm na panelu przednim ARGB
- 1 x 120 mm na panelu tylnym ARGB

Możliwość montażu chłodzenia wodnego: Tak.
 Front: do 280 mm.

Miejsca montażowe napędów:

- Wewnętrzne:
 - o Koszyk 2 x 3,5" (lub 2,5").
 - o 1 x 2,5" na tacce płyty głównej (instalacja przed montażem płyty głównej).
- Karty rozszerzeń PCI: x 4

Instalacja zasilacza ATX: na dole

Wymiary [głębokość*szerokość*wysokość]

Wymiary bez panelu przedniego: 300mm*200mm*375mm

Obudowa z panelem i nóżkami: 340mm*200mm*385mm

Maksymalny rozmiar płyty głównej: micro-ATX

Możliwość montażu kart grafiki: do 290 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm

Dostępne kolory: czarny i biały

-LOGIC ATOS

Logic Atos ARGB MINI

Dane logistyczne

Wymiary i waga

Logic Atos ARGB MINI BLACK

EAN: 5903560980780

PN: AM-ATOS-10-0000000-0002

Logic Atos ARGB MINI WHITE

EAN: 5903560981060

PN: AM-ATOS-20-0000000-0002

Rozmiar opakowania: 430mm*250mm*397mm (L*W*H)

Waga netto: 3,71 kg

Waga brutto: 4,51 kg